SIEMENS

Лист тех. данных 8WA1011-1SF12

клемма предохранителя, термопласт винтовые клеммы с обеих сторон 10 мм, разм. 1,5

версия	
торговая марка изделия	ALPHA
вид источника света как индикатор неисправности	без
исполнение плавкой вставки предохранителя	прочее
исполнение держателя предохранителя	без
Общие технические данные	
изоляционный материал	термопласт
шаг клеммы	10 mm
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	250 V
тип напряжения для питания индикатора неисправности	прочее
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	прочее
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	6,3 A
появление	
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия требуется торцовая пластина	Нет
число	
число уровней клемм	1
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
● мин.	1 mm²
● макс.	1 mm²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
● макс.	1,5 mm²
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный	
● с заделкой концов кабеля мин.	0,75 mm²
● с заделкой концов кабеля макс.	1,5 mm²
исполнение соединения 1	Винтовое подсоединение
исполнение соединения 2	Винтовое подсоединение
положение для соединительной клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
высота при монтаже на мин. высоте	42 mm
длина	57 mm
вид креплений	Монтажная шина 35 мм
материал изолятора	Термопласт

© Copyright Siemens

Разрешения Сертификаты

General Product Approval		other		Environment
CE EG-Konf.	Confirmation	EAC	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Environment
Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1SF12
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1011-1SF12
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1SF12
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

последнее изменение: 10.02.2022

© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens